

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Корпорация-Новосибирский Завод Электросигнал"

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1				класс 2		класс 3				класс 4
		2	3	4	5	6	7	8	9	3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	3.1	3.2	3.3	3.4.	10		
Рабочие места (ед.)	61	61	61	56	5	5	0	0	5	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	61	61	61	56	5	5	0	0	5	0	0	0	0		
из них женщины	41	41	41	37	4	4	0	0	4	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Отдел главного технолога (005)	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
262-35	Главный технолог - начальник отдела главного технолога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
262-36	Помощник главного технолога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
262-38	Бюро технологической подготовки продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
262-39	Начальник бюро Инженер-технолог 3 кат.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
	Группа материальных норм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

Таблица 2

920-6-1А (920-6А)	Инженер по метрологии 1 кат.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет			
920-7	Инженер по метрологии 2 кат. Бюро ремонта средств измерений (162)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет			
920-8	Начальник бюро	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-9	Инженер-электроник ВК	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-10А	Инженер-электроник 1 кат.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-10-1А (920-10А)	Инженер-электроник 1 кат.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-11	Инженер-электроник 2 кат. Лаборатория КИПиА	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-12	Начальник лаборатории Бюро метрологического обслуживания (164)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
920-13	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
920-14А	Инженер по метрологии ВК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
920-14-1А (920-14А)	Инженер по метрологии ВК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
920-14-2А (920-14А)	Инженер по метрологии ВК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
920-15	Инженер по метрологии 1 кат. <i>Вспомогательные рабочие</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
920-16	Старший класовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
920-17А	Наладчик КИПиА	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
920-17-1А (920-17А)	Наладчик КИПиА	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
920-18	Инженер по качеству 1 кат. Отдел технического контроля (ОТК) (013)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Дата составления: 08.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Дупнов В.М.

16.10.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Сапожников А.М.

18.12.20

Начальник отдела ОПП и ЭБ
(должность)



Котов А.В.
(Ф.И.О.)

20.10.2020
(дата)


Начальник ПЭО
(должность)



Сафронова Т.Д.
(Ф.И.О.)

23.10.20
(дата)

Председатель профсоюза (по согласо-
ванию)
(должность)



Гундрова Л.Н.
(Ф.И.О.)

26.10.20
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5124
(№ в реестре экспертов)



Захаров Д.С.
(Ф.И.О.)

09.10.2020
(дата)